


3.3.18 F18E ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบ ว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพื้นที่ เช่น โถงเส้นทางหนีไฟ โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องทำงาน ห้องเครื่อง ให้รูปแบบเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และกฎหมายกำหนด

มีการติดตั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่เสี่ยง ติดตั้งแจ้งเหตุ ครอบคลุม และผ่านการประเมิน มาตรฐาน การป้องกันอัคคีภัย การหน่วยงานภายนอก คือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ





จุดรับแจ้งเหตุที่ ER



ระบบแจ้งเหตุ ที่ IT



เครื่องตรวจจับควันในห้องที่ลับตามีการเช็คความพร้อมใช้



สัญญาณแจ้งเหตุ (Fire alarm) ประจำทุกอาคารและบ้านพัก



ป้ายทางหนีไฟในหน่วยงาน

เส้นทางอพยพ



ป้ายทางหนีไฟและไฟส่องสว่างระหว่างเส้นทางอพยพ